




REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail — Justice — Solidarité

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE
(ANSS)



BULLETIN
HEBDOMADAIRE
D'INFORMATION
EPIDEMIOLOGIQUE,
GUINEE, S20, 2026


21/05/2026



BP :797. Kenien, Commune de Matam, Conakry, République de Guinée
Email : anssguinee@gmail.com Web : www.anss-guinee.org
Facebook : www.facebook.com/sanitaire.com Twitter : twitter.com/anss_guinee



PLAN DE PRÉSENTATION






A

INFORMATIONS GÉNÉRALES



- 👉 Déclaration de la 17^{ème} flambée épidémique de maladie à virus Ebola (MVE), le 15 mai 2026 par le Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo (RDC) à la suite de l'analyse de treize (13) échantillons, dont huit (8) se sont révélés positifs au virus Ebola, souche Bundibugyo
- 👉 Déclaration de la maladie à virus Ebola (souche (Bundibugyo) en République Démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda comme une urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation Mondiale de la Santé (**OMS**), le 17 mai 2026
- 👉 Atelier de révision et de validation du guide de fonctionnement des CT-Epi et de prise en charge des maladies à potentiel épidémique à Kindia du 19 au 23 mai 2026

- ☞ Participation d'un cadre de l'ANSS à l'atelier de formation sur comment conduire une revue rapide de la littérature pour éclairer la prise de décision politique ou la pratique en santé du 19 au 22 mai 2026 au Centre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT), Conakry
- ☞ Missions d'évaluation de la logistique d'urgence et d'actualisation de la cartographie des ressources dans les régions de Conakry et de Mamou, du 16 au 26 mai 2026
- ☞ Participation de la Guinée à l'exercice de simulation fonctionnel sur la Fièvre de Lassa à Monrovia (Libéria), du 11 au 15 Mai 2026
- ☞ Lancement de la campagne locale de vaccination contre la Poliomyélite dans les régions sanitaires de Kankan et Faranah du 15 au 18 mai 2026



B

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN GUINÉE



👉 Coqueluche

- ❖ 5 cas confirmés au compte de la semaine 16 dans le District Sanitaire de Beyla
- ❖ 35 contacts identifiés autour des cas et vaccinés
- ❖ Tous les malades sont sortis améliorés

👉 **mpox** : Deux (2) cas confirmés à Dixinn

A1. POINTS SAILLANTS, S20, 2026

Items		Taux de rapportage
Rapports des sites de notification	 Promptitude globale FoSa	97%
	 Complétude globale FoSa	99 %





Figure 1 : Promptitude, complétude, FoSa, Guinée, S20, 2026

Commentaires : seuls les DS de Kérouané (31%) et Dixinn (74%) n'ont pas atteint l'objectif de 85% à la S20, 2026

N°	EPIDEMIES	NOMBRE DS
1	MPOX	6
2	ROUGEOLE	1
3	DIPHTERIE	1
4	ANTHRAX	1
5	FIEVRE DE LASSA	1
6	COQUELUCHE	1



Carte 1 : Cartographie des épidémies, Guinée, S20, 2026

Tableau I : SITUATION DES FHV, GUINEE, S20, 2026

ITEMS	Nombre (FHV)	Nombre (FHV)	Type de FHV	DS Notification
	S20	S01 - S20		
Cas suspects	0	30		
Cas confirmés	0	2	Lassa	• Faranah 1 • Guéckédou 1
Guéris	0	0		
Décès	0	2	Lassa	• Faranah 1 • Guéckédou 1

Commentaires

FHV

- **10** contacts identifiés et suivis autour du cas confirmé de Gueckedou, date de début du suivi 01/05/2026
- Compte à rebours de la Fièvre de Lassa à Guéckédou : **J-21**



Tableau II : SITUATION DES MPE, GUINEE, S20, 2026

CAS	DIPHTERIE		MPOX		COQUELUCHE		COVID-19		ROUGEOLE		PFA/POLIO	
	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul
		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20
Cas suspects	29	338	38	856	0	16	0	4	107	1821	9	246
Cas prélevés	4	243	38	856	0	11	0	4	89	1571	8	244
Echantillons reçus	4	243	38	856	0	11	0	4	38	1196	3	232*
Cas testés	0	226	38	856	0	11	0	4	38	1196	3	232*
Cas confirmés	0	9	6	345	0	5	0	4	1	189	0	0
DCD	3	32	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires

* PFA : données actualisées

- **Diphtérie** : 3 cas suspects décédés au compte de la semaine portant un cumul de décès suspects à 32
- **Mpox** : 6 cas confirmés dont Ratoma 2, Dixinn 2, Matam 1, Coyah 1 au compte de la semaine ;
- **Coqueluche** : 5 cas confirmés au compte de la semaine 16, 2026 à Beyla (35 contacts identifiés et vaccinés); tous les malades sont sortis améliorés
- **Rougeole** : 1 cas confirmé à Matoto au compte de la semaine



Commentaire : au total, **6** districts sanitaires sont en épidémie; compte à rebours J-15 à Kaloum

Indicateurs PEC		Effectif	Cumul depuis le début
Suspects en attente des résultats S19		7	
Hospitalisation au CT-Epi	Suspects admis	15	3096
	Sortis non cas	5	787
	Confirmés	3	2302
	Confirmés sortis guéris	3	2246
	Nombre de décès	0	06
	En attente des résultats fin S20	14	

Commentaires : 1 CT-Epi actif (Nongo)

Tableau IV : SITUATION, CONTACTS, MPOX, CONAKRY, S20, 2026

DCS	Suivi contacts S20						Cumul Confirmés	Cumul Confirmés Investigués	Cumul contacts identifiés	Cumul Contacts sortis du suivi	Cumul Contacts vaccinés	Cumul Contacts devenus suspects	Cumul Contacts suspects devenus confirmés
	Confir mé	Contacts à Suivre	Contacts suivis	Contacts non suivis	Taux de suivi contacts	Contacts sortis du suivi							
Ratoma	2	7	7	0	100%	0	269	45	351	344	32	6	4
Matoto	0	18	18	0	100%	15	25	24	178	160	140	0	0
Matam	1	0	0	0	0	0	12	10	106	106	103	0	0
Dixinn	2	0	0	0	0	0	7	4	98	98	23	2	1
Kaloum	0	0	0	0	0	0	10	9	156	156	115	0	0
Coyah	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
Dubreka	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
Forécariah	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	1	0
Labé	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	0	0	0
CT-Epi Nongo	0	11	11	0	100%	15	0	0	320	309	320	0	0
Total	6	36	36	0	100%	30	339	96	1222	1186	733	9	5

Commentaires

- Poursuite des Investigations approfondies autour des nouveaux cas confirmés
- Tous les contacts identifiés autour des cas confirmés sont suivis
- 5 cas confirmés sur 9 contacts qui sont devenus suspects soit 55,5% de positivité depuis le début de l'année

Tableau V : SITUATION, VACCINATION MPOX, GUINÉE, S20, 2026



CIBLES 18 ANS ET PLUS	DCS Dixinn		DCS Kaloum		DCS Matam		DCS Matoto		DCS Ratoma		CT-Epi Nongo		INSP	FDS	TOTAL
	S20	Cumul	S20	Cumul	S20	Cumul	S20	Cumul	S20	Cumul	S20	Cumul	Cumul	Cumul	
PERSONNEL DE SANTE/1ere Ligne	0	564	0	312	0	212	0	655	0	1 276	0	32	94	217	3 362
CONTACTS DES CAS CONFIRMES	0	23	0	115	0	103	0	140	0	32	0	315	0	0	728
IMMUNODEPRIMES	0	53	0	262	0	507	0	736	0	177	0	0	0	0	1 735
COMORBIDITE	0	138	0	356	125	1 065	0	537	0	634	0	0	0	0	2 730
PS	0	0	0	0	0	701	0	603	0	1 724	0	0	0	0	3 028
TOTAL DCS	0	778	0	1 045	125	2 588	0	2 671	0	3 843	0	347	94	217	11 583

Commentaires

- 125 personnes vaccinées contre la mpox cette semaine
- Au total, 11 583 personnes ont été vaccinées depuis le début parmi lesquels 728 contacts, 3362 agents de santé et 3 028 Professionnelles du Sexe (PS)

Actions entreprises/en cours

- ❖ Prélèvements et acheminement des échantillons aux laboratoires
- ❖ PEC des cas au CT-Epi
- ❖ Vaccination des contacts, des agents de santé, des personnes avec comorbidités, des immunodéprimés et des PS
- ❖ Investigations autour des cas confirmés
- ❖ Suivi des contacts



Carte 3 : distribution spatiale des foyers actifs de diphtérie, Guinée, S20, 2026

Figure 3 : courbe épidémique diphtérie, Guinée, S01-S52,2025, S01-S20, 2026

Tableau VI : SITUATION PEC DIPHTERIE, CT-EPI, GUINÉE, S20, 2026

Indicateurs	Effectif	Effectif sous DAT
Hospitalisé à la fin S19	6	0
Nombre de cas admis au CT-Epi	29	16
Nombre de cas prélevés	4	
Nombre de sortis améliorés	20	
Nombre de décès suspects	3	2
Nombre de cas hospitalisés à la fin de la S20, 2026	12	12

Commentaires

- ❖ Les cas sont notifiés et PEC aux CT-Epi de Siguiri(28) et Mandiana (1)
- ❖ Quantité de DAT (Antitoxine Diphtérique) reçue au CT-Epi de Siguiri : **600** flacons
- ❖ Quantité de DAT restante au CT-Epi à la fin de la S20 est de : **163** flacons

Revue des cas suspects décédés


- ❖ Tranche d'âge des décès: 0 à 4 ans (2) et 5 à 9 ans (1)
- ❖ Statut vaccinal: tous non vaccinés
- ❖ Provenance : Siguiri Centre (Teleladji , Siguiri Koura 2) et Kintinian centre
- ❖ **Durée moyenne d'hospitalisation: 3 jours**

Tableau VII : SITUATION VACCINATION CONTRE LA DIPHTERIE, SIGUIRI, S20, 2026

Aires de santé	Sites de vaccination	Population du site	Cible de 6 sem - 59 mois	Cible de 5 - 9 ans	Penta 6 sem - 59 mois		Td 5 - 9 ans		Penta 6 sem - 59 mois	Td 5 - 9 ans
					1ère Dose	2ème Dose	1ère Dose	2ème Dose	Cumul	Cumul
Bolibana	Tiguibri	26521	6100	5835	4859	2456	6787	2797	7315	9584
	Siguirikoura 2	107750	24783	23705	6064	4043	6600	4240	10107	10840
Siguirikoro	Kouroudakor o 1	34190	7864	7522	4772	3223	5901	5072	7995	10973
	ORS	12328	2835	2712	4552	1918	7638	3014	6470	10652
	Heremakono	34475	7929	7585	3413	3611	5820	5303	7024	11123
	Bananikoro	47589	10945	10470	5502	5494	7065	7198	10996	14263
Siguirikoura	Siguirikoura 1	44718	10285	9838	5470	5419	6952	5944	10889	12896
Doko	Doko centre	31809	7316	6998	3056	3289	3703	3920	6345	7623
Kintinian	Kintinian centre	92486	21272	20347	4751	5716	4349	5478	10467	9827
	Balato	61852	14226	13607	4431	4448	4282	4441	8879	8723
Kouremale	Kourémale centre	11450	2634	2519	3183	1284	7124	2284	4467	9408
Total		505 168	116 189	111 138	50 053	40 901	66 221	49 691	90 954	115 912

Commentaires :

- Cible : 116 189 enfants pour le Penta et 111 138 pour le Td.
- total cumulé : **206 866** (Pentavalent : **90 954** et Td : **115 912**)



Carte 4 : distribution spatiale des foyers actifs de rougeole, Guinée, S20, 2026

Figure 4 : courbe épidémique, Rougeole, Guinée, 2024 - 2026

Commentaires : le quartier de Matoto est en épidémie

Tableau VIII : SITUATION DES AUTRES MPE, GUINÉE, S20, 2026

CAS	MENINGITE		FIEVRE JAUNE		TMN		DENGUE		CHICKUNGUNYA	
	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul
		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20
Cas suspects	7	146	3	87			0	0	0	0
Cas prélevés	6	138	3	87			0	0	0	0
Echantillons reçus	6	138	3	85			0	0	0	0
Cas testés	6	138	3	85			0	0	0	0
Cas confirmés	0	6*	0	0	1	39	0	0	0	0
DCD	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0

Commentaires

❖ Méningite : * **6** cas confirmés au *Neisseria meningitidis* depuis le début de l'année (Kankan **1** à la S07, Siguiri **2** (**1** à la S06 et **1** à la S13 type W) et Mandiana **3** (**1** à la S03 NMW, **1** à la S06 NMW et **1** à la S10)

Tableau IX : SITUATION DES AUTRES MPE, GUINÉE, S20, 2026

CAS	CHOLERA		DIARRHÉE ROUGE		SYNDROME GRIPPAL		OREILLON	
	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul
		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20
Cas suspects	0	0	0	5	162	2786	0	2
Cas prélevés	0	0	0	5	7	252	0	1
Echantillons reçus	0	0	0	2	2	206	0	0
Cas testés	0	0	0	1	2	206	0	0
Cas confirmés	0	0	0	0	0	3	0	0
DCD	0	0	0	0	0	0	0	0

Paludisme	Items	Cas suspects	Cas Testés	GE+	TDR+	Décès
	S20	63435	63271	3113	19061	9
	S01 - S20	1217999	1211866	69574	368176	140

CAS	DECES MATERNELS		DNN		MORSURES DE CHIENS		MORSURES DE SERPENTS	
	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul
		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20
Cas					92	1 650	55	533
DCD	8	146	7	257	0	0	1	13

Commentaires

- ❖ **8 DM (0 revue)** : Kaloum 3, Gaoual 1, Labé 1, Mamou 1, Pita 1 et N'Zérékoré 1
- ❖ **7DNN (0 revue)** : Boké 1, Dalaba 2, Kindia 1, Mamou 1, Mandiana 1 et Pita 1.
- ❖ **Morsure de serpent** : Labé 1 décès.

Items	Nouveau cas reçu au CT-Epi		Rappel	
	Effectif	1er contact	2ème Contact	3ème contact
Morsures de chiens	80	80	60	43

Commentaires:

Répartition par district sanitaire des cas de morsures de chien :

- Boké 13
- Boffa 1
- Koundara 1
- Nongo 11
- Kouroussa 3
- Mandiana 3
- Siguiri 8
- Coyah 4
- Forécariah 2

- Kindia 4
- Téliélé 1
- Dinguiraye 1
- Kissidougou 7
- Labé 10
- Mamou 2
- Pita 2
- Lola 2
- Macenta 2
- N'Zérékoré 3


Items	Nombre de cas	Personne ayant bénéficié de la Sérothérapie antivenimeux (INOSERP)
Morsure de serpents	41	41

Commentaires

Répartition par district sanitaire des cas de morsures de serpent :

- Boké 3
- Boffa 2
- Fria 1
- Kérouané 1
- Kouroussa 3
- Mandiana 7
- Siguiri 2

- Coyah 1
- Téliélé 2
- Dinguiraye 1
- Kissidougou 2
- Labé 7 dont 1 décès
- Mali 1
- Dalaba 3
- Mamou 6
- Pita 1
- Macenta 1



ZOONOSES




CAS	RAGE		GRIPPE AVIAIRE		BRUCELLOSE		ANTHRAX		FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT	
	S20	cumul S01 - S20	S20	cumul S01 - S20	S20	cumul S01 - S20	S20	cumul S01 - S20	S20	cumul S01 - S20
Cas suspects	0	6	0	0	0	0	0	24	0	0
Cas prélevés	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
Echantillons reçus	0	0			0	0	0	24	0	0
Cas testés	0	0			0	0	0	24	0	0
Cas confirmés	0	6			0	0	0	2	0	0
DCD	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaire : 6 cas confirmés par la clinique de rage humaine depuis le début de l'année (*Dubréka 1, Kouroussa 1, Beyla 1, Guéckédou 1, Lola 1 & Kissidougou 1*)


CAS ANIMAUX	Rage		Brucellose		Fièvre Charbonneuse	
	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul
		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20
Cas suspects	1	20	0	461	9	86
Cas investigués	1	20	0	461	0	86
Cas prélevés	1	20	0	28	0	32
Echantillons reçus	1	20	0	28	0	32
Cas testés	1	20	0	28	0	22
Cas confirmés	0	15	0	07	0	7
Morts /Abattus	1	20	0	10	9	86

Commentaires :


- ❖ 1 cas suspect de rage canine à **Dabola** testé négatif
- ❖ 9 cas suspects de Fièvre Charbonneuse à **Bissikirima** dans le DS de **Dabola**



Carte 5 : distribution spatiale cas confirmés de rage humaine, Guinée S01-S20, 2026



Carte 6 : distribution spatiale cas confirmés de rage canine, Guinée S1-S20, 2026



SURVEILLANCE SENTINELLE SYNDROMIQUE ET POINTS D'ENTREE



CONSULTATIONS PAR CAUSES (TOUS AGES)	S20	Cumul
Nombre de nouveaux consultants fébriles	101	1719
Nombre de tests rapides Paludisme ou gouttes épaisses réalisées	98	1703
Nombre de cas de paludisme confirmés	41	690
Nombre de suspicions arboviroses/Fièvres hémorragiques	4	70
Nombre de suspicions Syndrome grippal/COVID-19	14	356
Nombre total de cas de diarrhées	3	87
Nombre total de cas de diarrhées avec fièvre	2	40
Nombre total de cas de diarrhées sanguinolentes	0	1


Commentaires : 4 cas de suspicions d'Arbovirose au compte de la semaine tous testés négatifs dont 2 à Matam et 2 à Kissidougou

TABLEAU XVI : DONNÉES CONTRÔLE SANITAIRE, PoE, GUINÉE, S20, 2026

INDICATEURS	DEPART ET ARRIVEE				TOTAL
	-5ans		5 ans et +		
	H	F	H	F	
Nombre de voyageurs passés par le PoE	787	818	18709	11850	32164
Nombre de voyageurs screenés aux PoE	787	818	17178	11850	30633
Nombre de voyageur ayant refusé le screening au PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes notifiées	1	0	0	0	1
Nombre de contacts notifiés	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes vérifiées dans les 2h	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes validées et évacuées	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes prélevées aux PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes décédées aux PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes de décès intercepté aux PoE	0	0	2		2
Nombre de voyageurs sensibilisés aux PoE	0	0	6949	7626	14575
Nombre de moyens de transport utilisé par les voyageurs					1811
Nombre de moyens de transport désinfectés avec cas d'alertes					0


Commentaires:

- ❖ 1 alerte validée de suspicion de rougeole chez un enfant de **5** en provenance du Libéria, destination Koyama (Guinée)
- ❖ Deux (**2**) corps interceptés de au PoE de Pamélap (**1** en provenance de la Sierra Léone, destination Guinée et **1** en provenance de la Guinée destination Sierra Leone



SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES EAUX USEES





1 Almamy - Coronthie - Tombo **Kaloum**
2 Sandervalia - Manquepas - Temintaye - Koulewondy

3 Dixinn - Belle-vue - Hafia **Dixinn**
4 Minière - Hafia - Hamdallaye

5 Madina - Boussoura - Touquiwondy **Matam**
6 Matam
7 Carrière - Hermakano - Dabondy


8 Ratoma - Kipé - Kaporo rail **Ratoma**
9 Kaporo - Koloma - Bantounka - Nongo

10 Gbessia **Matoto**
11 Béhanzin - Tanènè - Koloma
12 Yimbaya - Simbaya
13 Matoto
14 Sangoyah
15 Kissosso - Enta fassa

Carte 7 : situation surveillance environnementale, rougeole, Guinée, S20, 2026

Commentaire : les échantillons d'eaux usées de la semaine ont été testés Négatifs à la rougeole

Semaine 20



1 Almamya - Coronthie - Tombo **Kaloum**

2 Sandervalia - Manquepas - Temintaye - Koulewondy

3 Dixinn - Belle-vue - Hafia **Dixinn**

4 Minière - Hafia - Hamdallaye

5 Madina - Boussoura - Touquiwondy **Matam**

6 Matam

7 Carrière - Hermakano - Dabondy

8 Ratoma - Kipé - Kaporo rail **Ratoma**

9 Kaporo - Koloma - Bantounka - Nongo

10 Gbessia **Matoto**

11 Béhanzin - Tanènè - Koloma

12 Yimbaya - Simbaya

13 Matoto

14 Sangoyah

15 Kissosso - Enta fassa

Carte 8 : situation surveillance environnementale, COVID-19, Guinée, S20, 2026

Commentaire : les échantillons d'eaux usées de la semaine sont testés **Positifs** à la COVID-19 dans certains quartiers des communes de, Kaloum et Matoto

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE ZONE OOAS/AFRO-OMS



C




EPIDÉMIES EN COURS DANS LA CEDEAO

- ☞ **Choléra** : Nigéria
- ☞ **Coqueluche** : Guinée, Sénégal
- ☞ **Dengue** : Guinée Bissau, Ghana, Sénégal et Nigéria
- ☞ **Diphtérie** : Guinée et Nigéria
- ☞ **Fièvre Hémorragique de Crimée Congo** : Sénégal
- ☞ **Fièvre Lassa** : Guinée, Libéria, Nigéria et Sierra Leone
- ☞ **Méningite** : Gambie
- ☞ **Mpox** : Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Libéria et Nigéria
- ☞ **Poliomyélite** (cVDPV2) : Nigéria et Togo
- ☞ **Anthrax** : Guinée
- ☞ **Rougeole** : Guinée, Côte d'Ivoire, Libéria, Nigéria, Sénégal et Togo

EPIDÉMIES EN COURS HORS CEDEAO

- ☞ **Anthrax** : Soudan Sud
- ☞ **Chikungunya** : Madagascar
- ☞ **Choléra** : Angola, Burundi, Congo, RDC, Ethiopie, Malawi, Mozambique, Namibia, Sud Sudan, Zambie, Zimbabwe
- ☞ **Diphtérie** : Tchad, Mali, Mauritanie, Niger, Afrique du Sud
- ☞ **Fièvre de Dengue** : Central African Republic (RCA)
- ☞ **Fièvre Hémorragique de Crimée Congo** : Ouganda
- ☞ **Fièvre de la Vallée du Rift** : Mauritanie
- ☞ **Mpox** : Burundi, Cameroun, RCA, Comores, Congo, RDC, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie
- ☞ **Poliomyélite (PCDVc2)** : Tchad, Malawi
- ☞ **Rougeole** : Burundi, Burkina Faso, Cameroun, RCA, Congo, RDC, Kenya, Namibie et Afrique du Sud

Source : bulletin hebdomadaire CEDEAO, S16, 2026



Carte 9: Aperçu des urgences de santé publique, CEDEAO, S16, 2026





Figure 5 : Courbe épidémique mpox, CEDEAO, S16, 2026

Tableau XVII : situation, Epidémie à virus Ebola, RDC, 19 Mai 2026



Carte 10 : Distribution spatiale cas Ebola, RDC et Ouganda, 18 mai 2026


Commentaire : Notification de cas en Ouganda : 12 cas suspects, 1 suspect décédé, 2 cas confirmés dont 1 décès

RÉPARTITION MONDIALE DES CAS DE MALADIE À HANTAVIRUS (VIRUS ANDES – ANDV)

Situation au 8 mai 2026 selon la note d'information du CRSCM de la CEDEAO

CAS CONFIRMÉS	CAS PROBABLES	DÉCÈS	TOTAL
6	2	3	8 CAS (3 décès)

- 6 cas confirmés (tous liés au virus Andes – ANDV)
- 2 cas probables
- 3 décès (2 confirmés, 1 probable)
- 147 personnes à bord de 23 nationalités différentes
- Aucune personne ressortissante de la CEDEAO



Sources : Note d'information du CRSCM de la CEDEAO – 9 mai 2026 | OMS | NICD (Afrique du Sud) | Institut Pasteur de Dakar

Date : 8 mai 2026


Points importants

- ❖ L'épidémie actuelle de Hantavirus liée au foyer apparu, navire de croisière
- ❖ L'OMS considère risque mondial faible
- ❖ Pas de signe d'une pandémie comparable à COVID-19
- ❖ Le virus identifié est le virus Andes (ANDV)
- ❖ Une forme rare, se transmettre entre humains lors de contacts rapprochés prolongés
- ❖ L'OMS affirme qu'aucune mutation inquiétante n'a été détectée
- ❖ Les autorités sanitaires appliquent :
 - Quarantaine des contacts
 - Traçage international
 - Surveillance pendant 42 jours
- ❖ Aucun vaccin ni traitement antiviral spécifique
- ❖ Données **OMS** publiées **15 - 20 mai 2026** : **10 cas** mondiaux signalés (confirmés + probables) dont **8 cas confirmés en laboratoire, 2 cas probables/suspects, 3 décès** et Plusieurs dizaines contacts sous surveillance dans différents pays.

Carte 11 : Distribution spatiale Hantavirus, monde, S20, 2026







MERCI POUR VOTRE ATTENTION

