




REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE
(ANSS)



BULLETIN HEBDOMADAIRE
D'INFORMATION
EPIDEMIOLOGIQUE,
GUINEE, S29, 2026


23/07/2026



BP :797, Kenien, Commune de Matam, Conakry, République de Guinée
Email : anssguinee@gmail.com Web : www.anss-guinee.org
Facebook : www.facebook.com/sanitaire.com-Twitter.com/anss_guinee



PLAN DE PRÉSENTATION






A

INFORMATIONS GÉNÉRALES



- 👉 Tenue de l'atelier de formation pour le renforcement des capacités en gestion des urgences de santé publique (PHEM) des acteurs nationaux des régions de Conakry et Kindia du 20 au 25 juillet 2026
- 👉 Participation d'un cadre de l'ANSS à la supervision semestrielle des cadres des huit (8) régions et 38 districts sanitaires du pays organisée par la Direction nationale de prévention et de lutte contre la maladie du 18 au 29 juillet 2026
- 👉 Organisation de l'atelier de formation en leadership, management et gouvernance destinée aux cadres de l'Institut National de Santé Publique (INSP) à Maferinyah du 21 au 25 juillet 2026





B

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN GUINÉE



Mpox

Nouveaux foyers épidémiques dans les districts sanitaires de Boké, Coyah et Matoto

A1. POINTS SAILLANTS, S29, 2026

Items		Taux de rapportage
Rapports des sites de notification	 Promptitude globale FoSa	99 %
	 Complétude globale FoSa	99 %





Figure 1 : promptitude et complétude, FoSa, Guinée, S29, 2026

Commentaires : tous les districts sanitaires du pays ont atteint l'objectif de promptitude fixé à 85 % par l'OMS

N°	EPIDEMIES	NOMBRE DS
1	DIPHTERIE	2
2	FIEVRE DE LASSA	2
3	MPOX	5



Carte 1 : Cartographie des épidémies, Guinée, S29, 2026

Tableau I : SITUATION DES FHV, GUINEE, S29, 2026

ITEMS	Nombre (FHV)	Nombre (FHV)	Type de FHV	DS Notification
	S29	S01 - S29		
Cas suspects	0	63	Lassa	Faranah 1 Guéckédou 2 Lola 1
Cas testés	0	63		
Cas confirmés	0	4		
Guéris	1	1	Lassa	Guéckédou 1
Décès	0	3	Lassa	Faranah 1 Guéckédou 1 Lola 1

Commentaires

FHV (Fièvre de lassa)

- ❖ **Lola** : compte à rebours **J-2** de la fin de l'épidémie
- ❖ **Guéckédou** : 7 contacts (5 agents de santé et 2 dans la commune urbaine), fin de suivi contacts le 16/07/2026, compte à rebours **J-34**

FIEVRE LASSA, GUINEE, S29, 2026





Figure 2 : courbe épidémique, fièvre Lassa, S1-S29, 2026, Guinée



Carte 2 : distribution spatiale foyers actifs, Fièvre Lassa, S29, 2026, Guinée



Commentaire : quatre (4) cas confirmés de Fièvre Lassa depuis le début de l'années 2026 (Guéckédou 2, Lola 1 et Faranah 1)

Tableau II : SITUATION DES MPE, GUINEE, S29, 2026

CAS	DIPHTERIE		MPOX		COQUELUCHE		COVID-19		ROUGEOLE		PFA/POLIO	
	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul
		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29
Cas suspects	32	534	11	959	0	16	0	4	42	2643	23	384
Cas prélevés	17	311	11	959	0	11	0	4	39	2261	23	379
Echantillons reçus	15	283	11	959	0	11	0	4	27	1597	8	358
Cas testés	12	238	11	959	0	11	0	4	27	1597	8	358
Cas confirmés	3	16	3	353	0	5	0	4	12	308	0	0
DCD	8	69	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

- ❖ **3 cas confirmés de diphtérie de la semaine (Sigiri 2 et Kankan 1)**
- ❖ **Diphtérie : 8 décès de cas suspects de diphtérie dont Sigiri (7) et N'Zérékoré (1) au compte de la semaine 29, 2026**
- ❖ **12 cas confirmés de Rougeole : Matoto 3, Guéckédou 1, Kankan 2, Kindia 2, N'Zérékoré 2, Sigiri 1 et Tougué 1**



Commentaire : au total, **5** districts sanitaires sont en épidémie

Indicateurs PEC		Effectif	Cumul depuis le début
Suspects en attente des résultats S28		0	
Hospitalisation au CT-Epi	Suspects admis	7	3168
	Sortis non cas	3	851
	Confirmés hospitalisés au CTEPI	3	2316
	Confirmés sortis guéris	1	2268
	Nombre de décès	0	06
	En attente des résultats fin S29	1	

Commentaire :

- ❖ 1 CT-Epi actif (Nongo)
- ❖ 1 cas suspect en attente de résultat au compte de la semaine en provenance de Mandiana

Tableau IV : SITUATION, CONTACTS, MPOX, CONAKRY, S29, 2026

DCS	Suivi contacts S29						Cumul Confirmés	Cumul Confirmés Investigués	Cumul contacts identifiés	Cumul Contacts sortis du suivi	Cumul Contacts vaccinés	Cumul Contacts devenus suspects	Cumul Contacts suspects devenus confirmés
	Confirmé	Contacts à Suivre	Contacts suivis	Contacts non suivis	Taux de suivi contacts	Contacts sortis du suivi							
Ratoma	0	15	15	0	100%	0	272	47	381	366	32	7	5
Matoto	1	8	8	0	100%	0	26	25	204	196	140	0	0
Matam	0	0	0	0	0	0	12	11	108	108	103	0	0
Dixinn	0	0	0	0	0	0	8	11	103	103	23	3	2
Kaloum	0	0	0	0	0	0	10	9	156	156	115	0	0
Coyah	1	12	12	0	100%	0	11	2	23	11	3	1	1
Dubreka	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
Forécariah	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	1	0
Labé	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	0	0	0
CT-Epi Nongo	0	0	0	0	0	0	0	0	325	325	329	0	0
Boke	1	5	5	0	100%	0	1	1	5	0	0	0	0
Total	3	40	40	0	100%	0	347	110	1318	1278	745	11	8

Commentaires

- ❖ 100% des contacts identifiés autour des cas confirmés sont suivis

Tableau V : SITUATION, VACCINATION MPOX, GUINÉE, S29, 2026

CIBLES 18 ANS ET PLUS	DCS Dixinn		DCS Kaloum		DCS Matam		DCS Matoto		DCS Ratoma		DPS Coyah		DPS Dubréka		DPS Forécariah		CT-Epi Nongo		INSP	FDS		TOTAL
	S29	Cumul	S29	Cumul	S29	Cumul	S29	Cumul	S29	Cumul	S29	Cumul	S29	Cumul	S29	Cumul	S29	Cumul	Cumul	S29	Cumul	
PERSONNEL DE SANTE/1ere Ligne	0	564	0	312	0	212	0	655	0	1276	0	0	0	0	0	0	0	32	94	0	1851	4996
CONTACTS DES CAS CONFIRMES	0	23	0	115	0	103	0	140	0	32	0	3	0	0	0	0	0	329	0	0	0	745
IMMUNODEPRIMES	0	53	0	262	0	507	0	736	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1735
COMORBIDITE	0	138	0	356	0	1065	0	537	0	634	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	3152
PS	0	0	0	0	0	701	0	603	0	1724	0	259	0	222	0	262	0	0	0	0	0	3771
TOTAL DCS	0	778	0	1 045	0	2 588	0	2 671	0	3 843	0	262	0	222	0	684	0	361	94	0	1 851	14 399

Commentaires

- ❖ Depuis le début de la vaccination, un cumul de **14 399** dont **1 851 FDS**, **3 771 PS**, **745 contacts** ont été vaccinés
- ❖ **28** cas de MAPI mineurs ont été notifiés du 13 février au 19 juillet 2026.

Actions entreprises/en cours

- ❖ Prélèvements et acheminement des échantillons aux laboratoires
- ❖ PEC des cas au CT-Epi
- ❖ Investigations autour des cas confirmés
- ❖ Suivi des contacts







Figure 4 : courbe épidémique diphtérie, Guinée, S01-S52,2025, S01-S29, 2026



Carte 4 : distribution spatiale des foyers actifs de diphtérie, Guinée, S29, 2026

Indicateurs	Effectif	Effectif sous DAT
Hospitalisé à la fin S28	21	10
Nombre de cas admis aux CT-Epi	31	0
Nombre de cas prélevés	17	
Nombre de sortis améliorés	37	
Nombre de décès suspects	8	0
Nombre de cas hospitalisés à la fin de la S29, 2026	7	0

Commentaires :

- ❖ Les cas sont notifiés et PEC aux CT-Epi de Siguiri et HR de N'Zérékoré
- ❖ *Antitoxine Diphtérique : quantité de DAT restante au CT-Epi de Siguiri : 0 flacons*

Revue des décès

- ❖ Tranche d'âge: 1 à 4ans (1) ; 5 à 10 ans (3) et 12 à 59 ans (4)
- ❖ Statut vaccinal: tous non vaccinés
- ❖ Provenance : Kintinian (2); Doko (2); Didi (1); Siguiri Centre (1); Franwalia (1), N'Zérékoré Centre (1)
- ❖ Délai d'admission moyen: 5 jours

Tableau VII : SITUATION DES AUTRES MPE, GUINÉE, S29, 2026

CAS	MENINGITE		FIEVRE JAUNE		TMN		DENGUE		CHICKUNGUNYA	
	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul
		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29
Cas suspects	6	195	7	145			0	0	0	0
Cas prélevés	6	193	7	145			0	0	0	0
Echantillons reçus	3	190	6	140			0	0	0	0
Cas testés	3	190	6	140			0	0	0	0
Cas confirmés	0	6	0	0	3	60	0	0	0	0
DCD	0	0	0	0	2	23	0	0	0	0

Commentaires

- ❖ Méningite : **6** cas confirmés au *Neisseria méningitidis* depuis le début de l'année (Kankan **1** à la S07, Siguiri **2** (**1** à la S06 et **1** à la S13 type W) et Mandiana **3** (**1** à la S03 NMW, **1** à la S06 NMW et **1** à la S10)
- ❖ DCD TMN: Dabola 1 & Mamou 1

Tableau VIII : SITUATION DES AUTRES MPE, GUINÉE, S29, 2026

CAS	CHOLERA		DIARRHÉE ROUGE		SYNDROME GRIPPAL		OREILLON	
	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul
		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29
Cas suspects	0	0	0	11	88	3876	0	2
Cas prélevés	0	0	0	11	10	359	0	1
Echantillons reçus	0	0	0	11	5	354	0	0
Cas testés	0	0	0	11	5	354	0	0
Cas confirmés	0	0	0	0	0	5	0	0
DCD	0	0	0	0	0	0	0	0

Paludisme	Items	Cas suspects	Cas Testés	GE+	TDR+	Décès
	S29	90591	90383	5102	40406	14
	S01 - S29	1903229	1895621	106263	633385	235

CAS	DECES MATERNELS		DNN		MORSURES DE CHIENS		MORSURES DE SERPENTS	
	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul
		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29
Cas					71	2277	57	1161
DCD	5	197	20	366	0	0	1	20

Commentaires

- ❖ **5 DM (0 revue)** : Forécariah 2, N'Zérékoré 2, Siguiri 1
- ❖ **20 DNN (0 revue)** : Dixinn 11, Boffa 1, Boké 5, Kindia 2, N'Zérékoré 1
- ❖ **Morsures de Chiens** : Matam 2, Ratoma 10, Boffa 2, Boké 6, Coyah 4, Dabola 1, Dubréka 1, Forécariah 1, Fria 1, Guéckédou 13, Kindia 1, Kissidougou 2, Kouroussa 1, Labé 8, Macenta 3, Mandiana 1, N'Zérékoré 4, Pita 5, Siguiri 2, Tougué 3
- ❖ **Morsures de serpents** : Boffa 3, Boké 3, Coyah 2, Dabola 6, Dalaba 2, Dinguiraye 1, Dubréka 1, Guéckédou 1, Kindia 1, Kissidou 2, Labé 3, Lelouma 2, Macenta 1, Mali 2, Mamou 5, Mandiana 5, Pita 8, Siguiri 2, Tougué 2, Télémélé 4

Tableau X : PROPHYLAXIE POST MORSURES, GUINÉE, S29, 2026


Items	Nouveau cas reçu au CT-Epi		Rappel	
	Effectif	1er contact	2ème Contact	3ème contact
Morsures de chiens	57	57	60	33

Items	Nombre de cas	Personne ayant bénéficié de la Sérothérapie antivenimeuse (INOSERP)
Morsure de serpents	49	49

Commentaires

Morsures de Chien : Boké (5) ; Boffa (2) ; Fria (1) ; Nongo (9) ; Mandiana (1) ; Siguiri (2) ; Coyah (3) ; Forécariah (1) ; Kindia (1) ; Dabola (1) ; Dinguiraye (2) ; Kissidougou (2) ; Labé (3) ; Tougué (2) ; Dalaba (1) ; Pita (5) ; Guéckédou (9) ; Lola (2) ; Macenta (1) ; N'Zérékoré (4)

Morsures de Serpent : Boké (3) ; Mandiana (3) ; Siguiri (2) ; Kindia (1, dont 1 décès) ; Télimélé (3) ; Dabola (1) ; Dinguiraye (6) ; Kissidougou (2) ; Labé (8) ; Mali (1, dont 1 décès) ; Tougué (1) ; Dalaba (1) ; Mamou (5) ; Pita (8) ; Guéckédou (1) ; Lola (1) ; N'Zérékoré (2)



ZOONOSES




CAS	RAGE		GRIPPE AVIAIRE		BRUCELLOSE		ANTHRAX		FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT	
	S29	cumul S01 - S29	S29	cumul S01 - S29	S29	cumul S01 - S29	S29	cumul S01 - S29	S29	cumul S01 - S29
Cas suspects	0	8	0	0	0	0	0	10	0	0
Cas prélevés	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Echantillons reçus	0	0			0	0	0	10	0	0
Cas testés	0	0			0	0	0	10	0	0
Cas confirmés	0	8*			0	0	0	2	0	0
DCD	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaire : 8 cas confirmés par la clinique de rage humaine depuis le début de l'année (**Dubréka 1, Kouroussa 1, Beyla 1 , Guéckédou 3, Lola 1 & Kissidougou 1**)


Tableau XII : SITUATION ZONNOSES (SANTÉ ANIMALE), GUINÉE, S29, 2026

CAS ANIMAUX	Rage		Brucellose		Fièvre Charbonneuse	
	S29	cumul	S29	cumul	S29	cumul
		S01 - S29		S01 - S29		S01 - S29
Cas suspects	0	22	8	529	10	132
Cas investigués	0	22	8	529	10	132
Cas prélevés	0	22	0	72	0	40
Echantillons reçus	0	22	0	72	0	40
Cas testés	0	22	0	78	0	30
Cas confirmés	0	18	0	11	0	16
Morts /Abattus	0	21	0	14	10	132






Carte 5 : distribution spatiale cas confirmés de rage humaine, Guinée S01-S29, 2026



Carte 6 : distribution spatiale cas confirmés de rage canine, Guinée S1-S29, 2026



SURVEILLANCE SENTINELLE SYNDROMIQUE ET POINTS D'ENTREE




Tableau XIII : SURVEILLANCE VIRUS RESPIRATOIRES/ARBOVIROSES, GUINÉE, S29,2026

CONSULTATIONS PAR CAUSES (TOUS AGES)	S29	Cumul
Nombre de nouveaux consultants fébriles	101	2293
Nombre de tests rapides Paludisme ou gouttes épaisses réalisées	97	2248
Nombre de cas de paludisme confirmés	48	924
Nombre de suspicions arboviroses/Fièvres hémorragiques	2	78
Nombre de suspicions Syndrome grippal/COVID-19	20	522
Nombre total de cas de diarrhées	5	116
Nombre total de cas de diarrhées avec fièvre	2	53
Nombre total de cas de diarrhées sanguinolentes	0	1

Commentaires : 2 cas suspects d'arboviroses/Fièvres hémorragiques dans le district sanitaire de **Kissidougou** testés négatifs

TABLEAU XIV : DONNÉES CONTRÔLE SANITAIRE, PoE, GUINÉE, S29, 2026

INDICATEURS	DEPART ET ARRIVEE				TOTAL
	-5ans		5 ans et +		
	H	F	H	F	
Nombre de voyageurs passés par le PoE	22	26	12157	7576	19781
Nombre de voyageurs screenés aux PoE	22	26	12029	7576	19653
Nombre de voyageur ayant refusé le screening au PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes notifiées	0	0	0	0	0
Nombre de contacts notifiés	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes vérifiées dans les 2h	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes validées et évacuées	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes prélevées aux PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes décédées aux PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes de décès intercepté aux PoE	0	0	0	0	0
Nombre de voyageurs sensibilisés aux PoE	0	0	2000	4920	6920
Nombre de moyens de transport utilisé par les voyageurs					0
Nombre de moyens de transport désinfectés avec cas d'alertes					0



SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES EAUX USEES






1 Almamya - Coronthie - Tombo 2 Sandervalia - Manquepas - Temintaye - Koulewondy	Kaloum	8 Ratoma - Kipé - Kaporo rail 9 Kaporo - Koloma - Bantounka - Nongo	Ratoma
3 Dixinn - Belle-vue - Hafia 4 Minière - Hafia - Hamdallaye	Dixinn	10 Gbessia 11 Béhanzin - Tanènè - Koloma 12 Yimbaya - Simbaya 13 Matoto 14 Sangoyah 15 Kissosso - Enta fassa	Matoto
5 Madina - Boussoura - Touquiwondy 6 Matam 7 Carrière - Hermakano - Dabondy	Matam		

Carte 7 : situation surveillance environnementale, ROUGEOLE, Guinée, S29, 2026


Commentaire : les échantillons d'eaux usées sont testés **Négatifs** à la Rougeole au compte de la semaine



Carte 8 : situation surveillance environnementale, COVID-19, Guinée, S29, 2026

Commentaire : les échantillons d'eaux usées sont testés **Positifs** à la COVID-19 dans certains quartiers des communes de Kaloum, Matam, Matoto et Ratoma

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE ZONE OOAS/AFRO-OMS




C



SITUATION EPIDEMIE DE FIEVRE EBOLA, RDC et OUGANDA S29, 2026

Situation, Epidémie à virus Ebola, RDC, 19 Juillet 2026


Indicateur	S29 (19/07)**
Cas confirmés cumul (RDC)	2 124
Décès confirmés cumul	828
Taux de létalité (CFR)	~39%
Zones sanitaires RDC	37
Cas Ouganda (cumul)	20
PS infectés (cumul)	19*




Carte 9 : Distribution spatiale Epidémie à virus Ebola, RDC et OUGANDA, S29, 2026

- ❑ **Choléra** : Nigéria (endémique, persistance S29) ; Ghana (transmission active) ; Sierra Leone (résurgence saisonnière S29)
- ❑ **Coqueluche** : Sénégal (foyers persistants zones à faible couverture vaccinale) ; Guinée-Bissau
- ❑ **Dengue** : Guinée-Bissau ; Ghana ; Sénégal ; Nigéria (pic saison des pluies S29)
- ❑ **Diphtérie** : Guinée; Nigéria (foyers actifs)
- ❑ **Fièvre de Lassa** : Guinée ; Libéria ; Nigéria ; Sierra Leone
- ❑ **Méningite** : Gambie (surveillance active sites sentinelles saison endémique) ;
- ❑ **Mpox** : Guinée ; Guinée-Bissau (1er cas confirmé femme 27 ans, 06/07/2026) ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Libéria ; Nigéria
- ❑ **MVE-BDB** : Guinée (surveillance renforcée PoE aucun cas importé confirmé) CEDEAO : préparation 15 pays 5ème réunion Comité IHR S29
- ❑ **Poliomyélite (cVDPV2)** : Nigéria (foyer endémique) ; Togo ; Ghana (cluster actif S29–S29)
- ❑ **Rougeole** : Côte d'Ivoire ; Libéria ; Nigéria ; Sénégal ; Togo

- ❑ **Anthrax** : Soudan du Sud (foyers ruraux actifs S29)
- ❑ **Chikungunya** : Madagascar (flambée saisonnière persistante)
- ❑ **Choléra** : Angola, Burundi, Congo, RDC, Éthiopie, Malawi, Mozambique, Namibie, Soudan du Sud, Zambie, Zimbabwe
- ❑ **Diphtérie** : Tchad, Mali, Mauritanie, Niger, Afrique du Sud (foyers sporadiques)
- ❑ **Fièvre Dengue** : République Centrafricaine (flambée urbaine active)
- ❑ **Fièvre Hémorragique Crimée-Congo** : Ouganda (cas confirmés transmission interhumaine limitée, surveillance active)
- ❑ **Fièvre de la Vallée du Rift** : Mauritanie (alerte zoo-épidémique saison des pluies)
- ❑ **MVE Bundibugyo (USPPI)** : RDC : 2 124 cas confirmés, 828 décès (Ituri épicentre 1 904 cas/692 décès, 27/36 ZS ; Nord-Kivu ; Sud-Kivu)
Ouganda : 20 cas, 2 décès, dernier patient sorti 23/07/2026, décompte 42 jours démarré Cas importés : France (guérie 04/07/2026) ;
Allemagne (3 cas : 2 guéris, 1 en cours de PEC évacué 13/07/2026)
- ❑ **Mpox** : Burundi, Cameroun, RCA, Congo, RDC (Clade I), Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie
- ❑ **Poliomyélite (cVDPV2)** : Tchad, Malawi (foyers confirmés S29-S29)
- ❑ **Rougeole** : Burundi, Burkina Faso, Cameroun, RCA, Congo, RDC, Kenya, Namibie, Afrique du Sud.







MERCI POUR VOTRE ATTENTION

