




REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail – Justice – Solidarité

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE
(ANSS)




BULLETIN HEBDOMADAIRE
D'INFORMATION
EPIDEMIOLOGIQUE,
GUINEE, S28, 2026

16/07/2026



BP :797, Kenien, Commune de Matam, Conakry, République de Guinée
Email : anssguinee@gmail.com Web : www.anss-guinee.org
Facebook : www.facebook.com/sanitaire.com-Twitter.com/anss_guinee








A

INFORMATIONS GÉNÉRALES



- 👉 Atelier de dissémination du Guide national de prise en charge des maladies à potentiel épidémique dans les CT-Epi à Kindia du 15 au 18 juillet 2026
- 👉 Organisation par l'Institut National de Santé Publique (INSP) de la deuxième session de formation multisectorielle sur la gestion des risques biologiques
- 👉 Organisation par l'Institut National de Santé Publique (INSP) de l'atelier d'élaboration du 2^{ème} bulletin trimestriel et de la 2^{ème} note d'orientation politique à Maferinyah du 13 au 18 juillet 2026
- 👉 Participation de deux (2) cadres de l'ANSS à l'académie DHIS2 sur la configuration de l'accès aux données et analyse, Kigali du 13 au 17 juillet 2026

- ☞ Participation d'un cadre de l'ANSS à la formation et l'étalonnage des outils d'aide à la décision pour la fièvre de la vallée de Rift (DST-FVR) à Dakar du 13 au 17 juillet 2026
- ☞ Mission d'échange et de partage d'expérience sur la gestion des urgences de santé publique et le fonctionnement des COU-SP regroupant quatre (4) pays au Maroc (Burkina, Gabon, Tchad et Guinée) du 6 au 10 juillet 2026
- ☞ Participation de quatre (4) cadres de l'Institut National de Santé Publique (INSP) à la deuxième réunion trimestrielle du groupe technique RAM à Conakry le 09 juillet 2026



B

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN GUINÉE



👉 Fièvre de Lassa

Sortie du cas confirmé du CT-Epi de Guéckédou le 14 juillet 2026 après le 2^{ème} test de contrôle négatif

👉 Rage humaine

Deux (2) cas notifiés dans le district sanitaire de Guéckédou

A1. POINTS SAILLANTS, S28, 2026

Items		Taux de rapportage
Rapports des sites de notification	 Promptitude globale FoSa	99 %
	 Complétude globale FoSa	99 %





Figure 1 : promptitude et complétude, FoSa, Guinée, S28, 2026

Commentaires : tous les districts sanitaires du pays ont atteint l'objectif de promptitude fixé à 85 % par l'OMS

N°	EPIDEMIES	NOMBRE DS
1	DIPHTERIE	2
2	FIEVRE DE LASSA	2
3	MPOX	2



Carte 1 : Cartographie des épidémies, Guinée, S28, 2026

Tableau I : SITUATION DES FHV, GUINEE, S28, 2026

ITEMS	Nombre (FHV)	Nombre (FHV)	Type de FHV	DS Notification
	S28	S01 - S28		
Cas suspects	1	63	Lassa	Faranah 1 Guéckédou 2 Lola 1
Cas testés	1	63		
Cas confirmés	0	4		
Guéris	0	0		
Décès	0	3	Lassa	Faranah 1 Guéckédou 1 Lola 1

Commentaires

FHV (Fièvre de lassa)

- ❖ Un (1) cas suspect au compte de la semaine notifié dans le DS de Guéckédou testé négatif
- ❖ **Lola** : compte à rebours J-9 de la fin de l'épidémie
- ❖ **Guéckédou** : 7 contacts (5 agents de santé et 2 dans la commune urbaine), fin de suivi contacts le 16/07/2026, compte à rebours **J-40**





Figure 2 : courbe épidémique, fièvre Lassa, S1-S28, 2026, Guinée



Carte 2 : distribution spatiale foyers actifs, Fièvre Lassa, S28, 2026, Guinée

Commentaire : quatre (4) cas confirmés de Fièvre Lassa depuis le début de l'années 2026 (Guéckédou 2, Lola 1 et Faranah 1)

Tableau II : SITUATION DES MPE, GUINEE, S28, 2026

CAS	DIPHTERIE		MPOX		COQUELUCHE		COVID-19		ROUGEOLE		PFA/POLIO	
	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul
		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28
Cas suspects	30	502	12	948	0	16	0	4	39	2601	13	361
Cas prélevés	0	294	12	948	0	11	0	4	35	2222	12	356
Echantillons reçus	0	268	12	948	0	11	0	4	14	1570	7	317
Cas testés	0	226	12	948	0	11	0	4	14	1570	7	317
Cas confirmés	0	13	0	350	0	5	0	4	6	296	0	0
DCD	3	61	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Diphtérie : pas eu de prélèvement de cas suspects pour manque de kits à la S28 ; **3** décès de cas suspects de diphtérie à Siguiri au compte de la semaine 28, 2026

Rougeole : Matoto 2, Macenta 1, Dabola 2, Beyla 1, cas confirmés

Indicateurs PEC		Effectif	Cumul depuis le début
Suspects en attente des résultats S27		8	
Hospitalisation au CT-Epi	Suspects admis	12	3171
	Sortis non cas	12	858
	Confirmés hospitalisé au CTEPI	02	2313
	Confirmés sortis guéris	0	2267
	Nombre de décès	0	06
	En attente des résultats fin S28	0	

Commentaire :

- 1 CT-Epi actif (Nongo)

Tableau IV : SITUATION, CONTACTS, MPOX, CONAKRY, S28, 2026

DCS	Suivi contacts S28						Cumul Confirmés	Cumul Confirmés Investigués	Cumul contacts identifiés	Cumul Contacts sortis du suivi	Cumul Contacts vaccinés	Cumul Contacts devenus suspects	Cumul Contacts suspects devenus confirmés
	Confirmé	Contacts à Suivre	Contacts suivis	Contacts non suivis	Taux de suivi contacts	Contacts sortis du suivi							
Ratoma	0	15	15	0	100%	0	272	47	381	366	32	7	5
Matoto	0	0	0	0	0	0	25	24	196	196	140	0	0
Matam	0	0	0	0	0	0	12	11	108	108	103	0	0
Dixinn	0	0	0	0	0	0	8	11	103	103	23	3	2
Kaloum	0	0	0	0	0	0	10	9	156	156	115	0	0
Coyah	0	0	0	0	0	11	10	1	11	11	3	1	1
Dubreka	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
Forécariah	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	1	0
Labé	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	0	0	0
CT-Epi Nongo	0	0	0	0	0	0	0	0	325	325	329	0	0
Total	0	15	15	0	100%	11	344	107	1293	1278	745	11	8

Commentaire : 100% des contacts identifiés autour des cas confirmés sont suivis



Tableau V : SITUATION, VACCINATION MPOX, GUINÉE, S28, 2026

CIBLES 18 ANS ET PLUS	DCS Dixinn		DCS Kaloum		DCS Matam		DCS Matoto		DCS Ratoma		DPS Coyah		DPS Dubréka		DPS Forécariah		CT-Epi Nongo		INSP	FDS		TOTAL
	S28	Cumul	S28	Cumul	S28	Cumul	S28	Cumul	S28	Cumul	S28	Cumul	S28	Cumul	S28	Cumul	S28	Cumul	Cumul	S28	Cumul	
PERSONNEL DE SANTE/1ere Ligne	0	564	0	312	0	212	0	655	0	1276	0	0	0	0	0	0	0	32	94	80	1851	4996
CONTACTS DES CAS CONFIRMES	0	23	0	115	0	103	0	140	0	32	0	3	0	0	0	0	5	329	0	0	0	745
IMMUNODEPRIMES	0	53	0	262	0	507	0	736	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1735
COMORBIDITE	0	138	0	356	0	1065	0	537	0	634	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	3152
PS	0	0	0	0	0	701	0	603	0	1724	0	259	0	222	0	262	0	0	0	0	0	3771
TOTAL DCS	0	778	0	1 045	0	2 588	0	2 671	0	3 843	0	262	0	222	0	684	5	361	94	80	1 851	14 399

Commentaires

- ❖ Durant la S28, un total de **85** dont **80 FDS** et **5 contacts au CT-Epi Nongo** ont été vaccinés contre la mpox.
- ❖ Depuis le début, un cumul de **14 399** dont **1 851 FDS**, **3 771 PS**, **745 contacts** ont été vaccinés (13 février au 12 juillet 2026)
- ❖ **28** cas de MAPI mineures enregistrées depuis le début

Actions entreprises/en cours

- ❖ Prélèvements et acheminement des échantillons aux laboratoires
- ❖ PEC des cas au CT-Epi
- ❖ Vaccination de la cible (contacts, agents de santé, FDS, PS)
- ❖ Investigations autour des cas confirmés
- ❖ Suivi des contacts







Figure 4 : courbe épidémique diphtérie, Guinée, S01-S52, 2025, S01-S28, 2026

Indicateurs	Effectif	Effectif sous DAT
Hospitalisé à la fin S27	18	8
Nombre de cas admis au CT-Epi	30	10
Nombre de cas prélevés	0	
Nombre de sortis améliorés	24	
Nombre de décès suspects	3	0
Nombre de cas hospitalisés à la fin de la S28, 2026	21	10

Commentaires :

- ❖ Les cas sont notifiés et PEC au CT-Epi de Siguiri
- ❖ Antitoxine Diphtérique : quantité de DAT restante au CT-Epi de Siguiri : 0 flacons

Revue des décès

- Tranche d'âge: 1 à 4 ans (2) et 5 à 10 ans (1)
- Statut vaccinal : tous non vaccinés
- Provenance : Siguirini/Lèro (1) ; Kintinian (2)
- Délai d'admission moyen: 3 jours



Tableau VII : SITUATION DES AUTRES MPE, GUINÉE, S28, 2026

CAS	MENINGITE		FIEVRE JAUNE		TMN		DENGUE		CHICKUNGUNYA	
	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul
		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28
Cas suspects	7	189	8	138			0	0	0	0
Cas prélevés	6	187	8	138			0	0	0	0
Echantillons reçus	6	187	6	134			0	0	0	0
Cas testés	6	187	6	134			0	0	0	0
Cas confirmés	0	6	0	0	3	57	0	0	0	0
DCD	0	0	0	0	2	21	0	0	0	0

Commentaires

- ❖ Méningite : **6** cas confirmés au *Neisseria meningitidis* depuis le début de l'année (Kankan **1** à la S07, Siguiri **2** (**1** à la S06 et **1** à la S13 type W) et Mandiana **3** (**1** à la S03 NMW, **1** à la S06 NMW et **1** à la S10)
- ❖ TMN : Dalaba 1, Fria 1, Télimélé 1 (décès : Fria 1, Télimélé 1)

Tableau VIII : SITUATION DES AUTRES MPE, GUINÉE, S28, 2026

CAS	CHOLERA		DIARRHÉE ROUGE		SYNDROME GRIPPAL		OREILLON	
	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul
		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28
Cas suspects	0	0	0	11	99	3788	1	3
Cas prélevés	0	0	0	11	17	349	0	1
Echantillons reçus	0	0	0	11	17	349	0	0
Cas testés	0	0	0	11	17	349	0	0
Cas confirmés	0	0	0	0	1*	5	0	0
DCD	0	0	0	0	0	0	0	0

* 1 cas positif au **B victoria** au CS Gbéssia port 1

Paludisme	Items	Cas suspects	Cas Testés	GE+	TDR+	Décès
	S28	88875	88316	4930	37630	21
	S01 - S28	1812638	1805238	101161	592979	221

Tableau IX : SITUATION ÉVÈNEMENTS PRIORITAIRES, GUINÉE, S28, 2026

CAS	DECES MATERNELS		DNN		MORSURES DE CHIENS		MORSURES DE SERPENTS	
	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul
		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28
Cas					73	2206	87	1105
DCD	8	192	20	346	0	0	1	19

Commentaires

- ❖ 8 DM (0 revue) : Gaoual (1), Dinguiraye (2), Kissidougou (1), Mandiana (1), Coyah (2), Mamou (1)
- ❖ 20 DNN (0 revue) : Dixinn (13), Kissidougou (2), Kindia (1), Téliélé (1), Mamou (2) et N'Zérékoré (1)
- ❖ **Morsures de Chiens (n=73)** : Boké (5) ; Boffa (2) ; Koundara (2) ; Nongo (6) ; Mandiana (2) ; Dubréka (3) ; Coyah (9) ; Kindia (3) ; Téliélé (1) ; Dabola (1) ; Kissidougou (4) ; Labé (7) ; Mali (1) ; Tougué (1) ; Mamou (4) ; Pita (2) ; Guéckédou (7) ; Macenta (6) ; Matam (3) ; Dinguiraye (2) ; Kouroussa (1) ; N'Zérékoré (1)
- ❖ **Morsures de Serpents (n=87)** : Boké (19) ; Boffa (2) ; Fria (4) ; Koundara (3) ; Nongo (1) ; Kérouané (1) ; Mandiana (2) ; Dubréka (2) ; Forécariah (3) ; Téliélé (7) ; Kissidougou (1) ; Labé (8) ; Tougué (2) ; Mamou (8) ; Pita (6) ; Coyah (1) ; Dabola (2) ; Dalaba (3) ; Dinguiraye (2) ; Guéckédou (2) ; Kindia (4) ; Kouroussa (1) ; Kérouané (1) ; Lélouma (1) ; Macenta (1)


Tableau X : PROPHYLAXIE POST MORSURES, GUINÉE, S28, 2026

Items	Nouveau cas reçu au CT-Epi		Rappel	
	Effectif	1er contact	2ème Contact	3ème contact
Morsures de chiens	60	60	45	33

Items	Nombre de cas	Personne ayant bénéficié de la Sérothérapie antivenimeuse (INOSERP)
Morsure de serpents	51	51

Commentaires

- ❖ **Morsures de Chiens (n=60)** : Boffa (2) ; Koundara (2) ; Nongo (6) ; Mandiana (2) ; Dubréka (1) ; Coyah (8) ; Kindia (3) ; Télimélé (1) ; Dabola (1) ; Faranah (1) ; Kissidougou (4) ; Labé (7) ; Mali (1) ; Tougué (1) ; Mamou (4) ; Pita (2) ; Guéckédou (5) ; Lola (2) ; Macenta (2)
- ❖ **Morsures de Serpents (n=51)** : Boké (10) ; Boffa (2) ; Fria (3) ; Koundara (3) ; Nongo (1) ; Kérouané (1) ; Mandiana (2) ; Dubréka (2) ; Forécariah (2) ; Télimélé (2) ; Faranah (1) ; Kissidougou (1) ; Labé (7) ; Tougué (1) ; Mamou (6) ; Pita (6) ; Lola (1)



ZOONOSES



CAS	RAGE		GRIPPE AVIAIRE		BRUCELLOSE		ANTHRAX		FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT	
	S28	cumul S01 - S28	S28	cumul S01 - S28	S28	cumul S01 - S28	S28	cumul S01 - S28	S28	cumul S01 - S28
Cas suspects	2	8	0	0	0	0	0	10	0	0
Cas prélevés	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Echantillons reçus	0	0			0	0	0	10	0	0
Cas testés	0	0			0	0	0	10	0	0
Cas confirmés	2	8*			0	0	0	2	0	0
DCD	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaire : 8 cas confirmés par la clinique de rage humaine depuis le début de l'année (**Dubréka 1, Kouroussa 1, Beyla 1 , Guéckédou 3, Lola 1 & Kissidougou 1**)

DESCRIPTIF DU 1^{er} CAS DE RAGE HUMAINE A GUECKEDOU

- 👉 **Profil** : F D M, âgé de 11 ans
- 👉 **Profession** : élève
- 👉 **Residence** : Fandou Fankoro S/P Koundou
- 👉 **Date de morsure** : 02/06/2026
- 👉 **Date probable début symptômes** : 05/07/2026
- 👉 **Signes et symptômes** : Fièvre, céphalée, palpitation, aboiement agitation
- 👉 **Evolution** : 2 jours
- 👉 **Chien mordeur** : Chien domestique
- 👉 **Zone de morsure** : Bras gauche
- 👉 **Statut vaccinal du chien mordeur** : non vacciné
- 👉 **Issue du chien mordeur** : abattu
- 👉 **Structure de notification** : CSR de Koundou
- 👉 **Date de notification** : 07/07/2026

- 👉 **Date d'hospitalisation** : 07/07/2026
- 👉 **Statut vaccinal** : non vacciné
- 👉 **Diagnostic** : Rage humaine
- 👉 **Conduite Tenue**:
 - ☆ Sérum salé, paracétamol perf 1g
 - ☆ diazépam 5mg (pour agitation), Ringer lactate, Glucosé 30%
- 👉 **Issue du cas** : décédée
- 👉 **Date de décès** : le 10/07/2026

DESCRIPTIF DU 2^e CAS DE RAGE HUMAINE A GUECKEDOU


- 👉 **Profil** : P.L, 47 ans
- 👉 **Profession** : cultivateur
- 👉 **Residence** : Bandalo/ Nongolo, Commune urbaine
- 👉 **Date de morsure** : 05/04/2026
- 👉 **Date probable début symptômes** : 08/07/2026
- 👉 **Symptôme**: Fièvre, dysphagie, palpitation, aboiement agitation
- 👉 **Evolution** : 1 jour
- 👉 **Chien mordeur** : Chien errant
- 👉 **Zone de morsure** : avant- bras gauche
- 👉 **Statut vaccinal du chien mordeur** : NA
- 👉 **Issue du chien mordeur** : en fuite
- 👉 **Structure de notification** : CT-Epi
- 👉 **Date de Notification** : 09/07/2026

- 👉 **Date d'hospitalisation** : 09/07/2026
- 👉 **Statut vaccinal** : non vacciné
- 👉 **Diagnostic** : Rage humaine
- 👉 **Conduite Tenue**
 - ☆ Ringer lactate, paracétamol perfusable, diazépam 5mg, Serum Salé, Serum Glucosé 30%
- 👉 **Issue du cas** : décédé
- 👉 **Date de décès** : le 14/07/2026


Tableau XII : SITUATION ZOONOSES (SANTÉ ANIMALE), GUINÉE, S28, 2026

CAS ANIMAUX	Rage		Brucellose		Fièvre Charbonneuse	
	S28	cumul	S28	cumul	S28	cumul
		S01 - S28		S01 - S28		S01 - S28
Cas suspects	0	21	0	530	0	125
Cas investigués	0	21	0	530	0	125
Cas prélevés	0	21	0	71	0	40
Echantillons reçus	0	21	0	71	0	40
Cas testés	0	21	0	71	0	30
Cas confirmés	0	17	0	10	0	16
Morts /Abattus	0	21	0	13	0	125






Carte 5 : distribution spatiale cas confirmés de rage humaine, Guinée S01-S28, 2026



Carte 6 : distribution spatiale cas confirmés de rage canine, Guinée S1-S28, 2026



SURVEILLANCE SENTINELLE SYNDROMIQUE ET POINTS D'ENTREE




Tableau XIII : SURVEILLANCE VIRUS RESPIRATOIRES/ARBOVIROSES, GUINÉE, S28,2026

CONSULTATIONS PAR CAUSES (TOUS AGES)	S28	Cumul
Nombre de nouveaux consultants fébriles	56	2192
Nombre de tests rapides Paludisme ou gouttes épaisses réalisées	54	2151
Nombre de cas de paludisme confirmés	26	876
Nombre de suspicions arboviroses/Fièvres hémorragiques	1	76
Nombre de suspicions Syndrome grippal/COVID-19	4	502
Nombre total de cas de diarrhées	0	111
Nombre total de cas de diarrhées avec fièvre	0	51
Nombre total de cas de diarrhées sanguinolentes	0	1

Commentaires : 1 cas suspect arboviroses/Fièvres hémorragiques notifié au niveau du site sentinelle de **Kissidougou**


TABLEAU XIV : DONNÉES CONTRÔLE SANITAIRE, PoE, GUINÉE, S28, 2026

INDICATEURS	DEPART ET ARRIVEE				TOTAL
	-5ans		5 ans et +		
	H	F	H	F	
Nombre de voyageurs passés par le PoE	23	27	11667	7547	19264
Nombre de voyageurs screenés aux PoE	23	27	11575	7547	19172
Nombre de voyageur ayant refusé le screening au PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes notifiées	0	0	0	0	0
Nombre de contacts notifiés	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes vérifiées dans les 2h	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes validées et évacuées	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes prélevées aux PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes décédées aux PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes de décès intercepté aux PoE	0	0	0	0	0
Nombre de voyageurs sensibilisés aux PoE	0	0	1735	3390	5125
Nombre de moyens de transport utilisé par les voyageurs					0
Nombre de moyens de transport désinfectés avec cas d'alertes					0



SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES EAUX USEES





Carte 7 : situation surveillance environnementale, COVID-19, Guinée, S28, 2026

Commentaire : les échantillons d'eaux usées sont testés **Positifs** à la COVID-19 dans certains quartiers des communes de Kaloum, Dixinn, Matoto et Ratoma

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE ZONE OOAS/AFRO-OMS




C



Situation, Epidémie à virus Ebola, RDC, 12 Juillet 2026

Indicateur	S28 (12/07)*
Cas confirmés cumul (RDC)	1792
Décès confirmés cumul	625
Taux de létalité (CFR)	34,9%
Zones sanitaires RDC	30
Cas Ouganda (cumul)	20
PS infectés (cumul)	16




- ❑ **Choléra** : Nigéria (endémique, persistance S28) ; Ghana (transmission active) ; Sierra Leone (résurgence S28)
- ❑ **Coqueluche** : Sénégal (foyers persistants zones à faible couverture vaccinale) ; Guinée-Bissau
- ❑ **Dengue** : Guinée-Bissau, Ghana, Sénégal, Nigéria (pic saison des pluies S28)
- ❑ **Diphtérie** : Guinée ; Nigéria
- ❑ **Fièvre de Lassa** : Guinée; Libéria ; Nigéria ; Sierra Leone
- ❑ **Méningite** : Gambie (surveillance active sites sentinelles — saison endémique)
- ❑ **Mpox** : Guinée ; Côte d'Ivoire ; Ghana ; Libéria ; Nigéria ; Guinée-Bissau (1er cas S27)
- ❑ **Poliomyélite (cVDPV2)** : Nigéria (foyer endémique); Togo; Ghana (nouveau cluster S27–S28)
- ❑ **Rougeole** : Côte d'Ivoire ; Libéria ; Nigéria ; Sénégal ; Togo

- ❑ **Anthrax** : Soudan du Sud (foyers ruraux actifs S28)
- ❑ **Chikungunya** : Madagascar (flambée saisonnière)
- ❑ **Choléra** : Angola, Burundi, Congo, RDC, Éthiopie, Malawi, Mozambique, Namibie, Soudan du Sud, Zambie, Zimbabwe
- ❑ **Diphtérie** : Tchad, Mali, Mauritanie, Niger, Afrique du Sud (foyers sporadiques)
- ❑ **Dengue** : République Centrafricaine (flambée urbaine en cours)
- ❑ **Fièvre Hémorragique Crimée-Congo** : Ouganda (cas confirmés, transmission interhumaine limitée)
- ❑ **Fièvre de la Vallée du Rift** : Mauritanie (alerte zoo-épidémique saison des pluies)
- ❑ **MVE Bundibugyo (USPPI)** : RDC : 1 792 cas confirmés, 625 décès (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu)- Ouganda : 20 cas, 2 décès- France : 1 cas importé (26/06/2026)
- ❑ **Mpox** : Burundi, Cameroun, RCA, Congo, RDC (Clade I), Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie
- ❑ **Poliomyélite (cVDPV2)** : Tchad, Malawi (foyers confirmés S27-S28)
- ❑ **Rougeole** : Burundi, Burkina Faso, Cameroun, RCA, Congo, RDC, Kenya, Namibie, Afrique du Sud







MERCI POUR VOTRE ATTENTION

