




REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail – Justice – Solidarité

MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE
(ANSS)



BULLETIN
HEBDOMADAIRE
D'INFORMATION
EPIDEMIOLOGIQUE,
GUINEE, S21, 2026


28/05/2026



BP :797, Kenien, Commune de Matam, Conakry, République de Guinée
Email : anssguinee@gmail.com Web : www.anss-guinee.org
Facebook : www.facebook.com/sanitaire.com Twitter : twitter.com/anss_guinee



PLAN DE PRÉSENTATION






A

INFORMATIONS GÉNÉRALES



 RAS





B

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN GUINÉE





Anthrax

- ❖ Fin du compte à rebours à Dabola le 25/05/2026



Coqueluche

- ❖ Fin du compte à rebours à Beyla le 19/05/2026
- ❖ 35 contacts identifiés & tous vaccinés



A. SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN GUINEE

A1. POINTS SAILLANTS, S21, 2026

Items		Taux de rapportage
Rapports des sites de notification	 Promptitude globale FoSa	96%
	 Complétude globale FoSa	98 %





Figure 1 : Promptitude, complétude, FoSa, Guinée, **S21, 2026**

Commentaires : seuls les DS de Dinguiraye (**38%**) et Bofffa (**80%**) n'ont pas atteint l'objectif de **85%** à la S21, 2026

N°	EPIDEMIES	NOMBRE DS
1	DIPHTERIE	1
2	FIEVRE DE LASSA	1
3	MPOX	6
4	ROUGEOLE	1



Carte 1 : Cartographie des épidémies, Guinée, S21, 2026

Tableau I : SITUATION DES FHV, GUINEE, S21, 2026

ITEMS	Nombre (FHV)	Nombre (FHV)	Type de FHV	DS Notification
	S21	S01 - S21		
Cas suspects	3	33		
Cas confirmés	0	2	Lassa	• Faranah 1 • Guéckédou 1
Guéris	0	0		
Décès	0	2	Lassa	• Faranah 1 • Guéckédou 1

Commentaires

FHV



- Tous les contacts du cas confirmés de Gueckedou sont sortis de l'épidémie
- Compte à rebours de Fièvre Lassa à Guéckédou : **J-12**

Tableau II : SITUATION DES MPE, GUINEE, S21, 2026

CAS	DIPHTERIE		MPOX		COQUELUCHE		COVID-19		ROUGEOLE		PFA/POLIO	
	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul
		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21
Cas suspects	14	352	14	870	0	16	0	4	128	1949	10	256
Cas prélevés	9	252	14	870	0	11	0	4	104	1675	9	253
Echantillons reçus	0	243	14	870	0	11	0	4	27	1223	0	232
Cas testés	0	226	14	870	0	11	0	4	27	1223	0	232
Cas confirmés	0	9	0	345	0	5	0	4	1	190	0	0
DCD	1	33	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires

- **Diphtérie** : 1 cas de décès suspects au compte de la semaine portant un cumul de décès suspects à 33
- **Rougeole** : 1 cas confirmé à Matoto au compte de la semaine.



Commentaire : au total, 6 districts sanitaires sont en épidémie; compte à rebours J-7 à Kaloum

Indicateurs PEC		Effectif	Cumul depuis le début
Suspects en attente des résultats S20		7	
Hospitalisation au CT-Epi	Suspects admis	12	3108
	Sortis non cas	4	792
	Confirmés	0	2308
	Confirmés sortis guéris	6	2252
	Nombre de décès	0	06
	En attente des résultats fin S21	8	

Commentaires : 1 CT-Epi actif (Nongo)

Tableau IV : SITUATION, CONTACTS, MPOX, CONAKRY, S21, 2026

DCS	Suivi contacts S21						Cumul Confirmés	Cumul Confirmés Investigués	Cumul contacts identifiés	Cumul Contacts sortis du suivi	Cumul Contacts vaccinés	Cumul Contacts devenus suspects	Cumul Contacts suspects devenus confirmés
	Confirmé	Contacts à Suivre	Contacts suivis	Contacts non suivis	Taux de suivi contacts	Contacts sortis du suivi							
Ratoma	0	12	12	0	100%	0	269	47	351	339	32	6	4
Matoto	0	18	18	0	100%	15	25	24	178	160	140	0	0
Matam	0	2	2	0	0	0	12	11	106	104	103	0	0
Dixinn	0	5	5	0	0	0	7	6	98	93	25	2	1
Kaloum	0	0	0	0	0	0	10	9	156	156	115	0	0
Coyah	0	1	1	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0
Dubreka	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
Forécariah	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	1	0
Labé	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	0	0	0
CT-Epi Nongo	0	0	0	0	0%	15	0	0	309	309	309	0	0
Total	0	38	38	0	100%	30	339	102	1212	1174	724	9	5

Commentaires

Tous les contacts identifiés autour des cas confirmés sont suivis



CIBLES 18 ANS ET PLUS	DCS Dixinn		DCS Kaloum		DCS Matam		DCS Matoto		DCS Ratoma		CT-Epi Nongo		INSP	FDS	TOTAL
	S21	Cumul	S21	Cumul	S21	Cumul	S21	Cumul	S21	Cumul	S21	Cumul	Cumul	Cumul	
PERSONNEL DE SANTE/1ere Ligne	0	564	0	312	0	212	0	655	0	1 276	0	32	94	217	3 362
CONTACTS DES CAS CONFIRMES	0	23	0	115	0	103	0	140	0	32	0	304	0	0	717
IMMUNODEPRIMES	0	53	0	262	0	507	0	736	0	177	0	0	0	0	1 735
COMORBIDITE	0	138	0	356	0	1 065	0	537	0	634	0	0	0	0	2 730
PS	0	0	0	0	0	701	0	603	0	1 724	0	0	0	0	3 028
TOTAL DCS	0	778	0	1 045	0	2 588	0	2 671	0	3 843	0	336	94	217	11 572

Commentaires

- Au total, **11572** personnes ont été vaccinées depuis le début parmi lesquels **717** contacts et **3 028 PS**
- 25** cas de MAPI mineures enregistrées depuis le début

Actions entreprises/en cours

- ❖ Prélèvements et acheminement des échantillons aux laboratoires
- ❖ PEC des cas au CT-Epi
- ❖ Vaccination des contacts, des agents de santé, des personnes avec comorbidités et des immunodéprimés
- ❖ Investigations autour des cas confirmés
- ❖ Suivi des contacts



Carte 3 : distribution spatiale des foyers actifs de diphtérie, Guinée, S21, 2026

Figure 3 : courbe épidémique diphtérie, Guinée, S01-S52,2025, S01-S21, 2026

Indicateurs	Effectif	Effectif sous DAT
Hospitalisé à la fin S19	12	12
Nombre de cas admis au CT-Epi	18	6
Nombre de cas prélevés	7	
Nombre de sortis améliorés	19	
Nombre de décès suspects	1	1
Nombre de cas hospitalisés à la fin de la S21, 2026	10	2

Commentaires

- ❖ Les cas sont notifiés et PEC au CT-Epi de Siguiri
- ❖ Quantité de DAT (Antitoxine Diphtérique) reçue au CT-Epi de Siguiri : **600** flacons
- ❖ Quantité de DAT restante au CT-Epi à la fin de la S21 est de : **159** flacons

Revue du décès:

- ❖ Age de décès: 3 ans
- ❖ Statut vaccinal: non vacciné
- ❖ Provenance : Banko (Komokolinda)
- ❖ Durée d'hospitalisation: 3 jours





Figure 4 : courbe épidémique, Rougeole, Guinée, 2024 - 2026



Carte 4 : distribution spatiale des foyers actifs de rougeole, Guinée, S21, 2026

Commentaires : le quartier de Matoto est en épidémie

Tableau VII : SITUATION DES AUTRES MPE, GUINÉE, S21, 2026

CAS	MENINGITE		FIEVRE JAUNE		TMN		DENGUE		CHICKUNGUNYA	
	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul
		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21
Cas suspects	4	150	3	90			0	0	0	0
Cas prélevés	4	142	3	90			0	0	0	0
Echantillons reçus	0	138	0	85			0	0	0	0
Cas testés	0	138	0	85			0	0	0	0
Cas confirmés	0	6	0	0	2	41	0	0	0	0
DCD	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0

Commentaires

❖ Méningite : **6** cas confirmés au *Neisseria meningitidis* depuis le début de l'année (Kankan **1** à la S07, Siguiri **2** (**1** à la S06 et **1** à la S13 type W) et Mandiana **3** (**1** à la S03 NMW, **1** à la S06 NMW et **1** à la S10)

Tableau VIII : SITUATION DES AUTRES MPE, GUINÉE, S21, 2026

CAS	CHOLERA		DIARRHEE ROUGE		SYNDROME GRIPPAL		OREILLON	
	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul
		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21
Cas suspects	0	0	0	5	186	2972	0	2
Cas prélevés	0	0	0	5	17	269	0	1
Echantillons reçus	0	0	0	2	0	206	0	0
Cas testés	0	0	0	1	0	206	0	0
Cas confirmés	0	0	0	0	0	3	0	0
DCD	0	0	0	0	0	0	0	0

Paludisme	Items	Cas suspects	Cas Testés	GE+	TDR+	Décès
	S21	64634	64597	3024	19625	5
	S01 - S21	1282633	1276463	72598	387801	145

Tableau IX : SITUATION ÉVÈNEMENTS PRIORITAIRES, GUINÉE, S21, 2026

CAS	DECES MATERNELS		DNN		MORSURES DE CHIENS		MORSURES DE SERPENTS	
	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul
		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21
Cas					78	1728	48	581
DCD	8	154	8	265	0	0	0	13

Commentaires

- ❖ **8 DM (0 revue)** : Kaloum 2, Beyla 2, Dalaba 1, Forécariah 1, N'Zérékoré 1, Yomou 1
- ❖ **8 DNN (0 revue)** : Boké 3, Kindia 1, Mandiana 1, N'Zérékoré 1, Téliélé 2

Items	Nouveau cas reçu au CT-Epi		Rappel	
	Effectif	1er contact	2ème Contact	3ème contact
Morsures de chiens	55	55	57	39

Commentaires:

Répartition par district des cas de morsures de chien :


- ❖ Boké 5
- ❖ Boffa 2
- ❖ Fria 2
- ❖ Nongo 4
- ❖ Koundara 1
- ❖ Kérouané 2
- ❖ Mandiana 1
- ❖ Coyah 8
- ❖ Kindia 2
- ❖ Téliélé 1
- ❖ Faranah 1
- ❖ Kissidougou 1
- ❖ Labé 15
- ❖ Dalaba 1
- ❖ Mamou 1
- ❖ Pita 4
- ❖ Guéckédou 3
- ❖ Lola 1

Items	Nombre de cas	Personne ayant bénéficié de la Sérothérapie antivenimeux (INOSERP)
Morsure de serpents	35	35

Commentaires:

Répartition par district des cas de morsures de serpent :

- ❖ Boké 4
- ❖ Boffa 2
- ❖ Fria 3
- ❖ Nongo 1
- ❖ Mandiana 1
- ❖ Siguiri 1
- ❖ Kindia 1
- ❖ Téliélé 2
- ❖ Faranah 3 dont 1 dépôt de corps
- ❖ Kissidougou 1
- ❖ Labé 7
- ❖ Mali 1
- ❖ Dalaba 3
- ❖ Mamou 4
- ❖ Pita 1



ZOONOSES




CAS	RAGE		GRIPPE AVIAIRE		BRUCELLOSE		ANTHRAX		FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT	
	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul	S21	cumul
		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21		S01 - S21
Cas suspects	0	6	0	0	0	0	0	24	0	0
Cas prélevés	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
Echantillons reçus	0	0			0	0	0	24	0	0
Cas testés	0	0			0	0	0	24	0	0
Cas confirmés	0	6			0	0	0	2	0	0
DCD	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaire : 6 cas confirmés par la clinique de rage humaine depuis le début de l'année (**Dubréka 1, Kouroussa 1, Beyla 1, Guéckédou 1, Lola 1 & Kissidougou 1**)


CAS ANIMAUX	Rage		Brucellose		Fièvre Charbonneuse	
	S20	cumul	S20	cumul	S20	cumul
		S01 - S20		S01 - S20		S01 - S20
Cas suspects	1	20	0	461	9	86
Cas investigués	1	20	0	461	0	86
Cas prélevés	1	20	0	28	0	32
Echantillons reçus	1	20	0	28	0	32
Cas testés	1	20	0	28	0	22
Cas confirmés	0	15	0	07	0	7
Morts /Abattus	1	20	0	10	9	86

Commentaires :


- ❖ 1 cas suspect de rage canine à **Dabola** testé négatif
- ❖ 9 cas suspects de Fièvre Charbonneuse à **Bissikirima** dans le DS de **Dabola**



Carte 5 : distribution spatiale cas confirmés de rage humaine, Guinée S01-S21, 2026



Carte 6 : distribution spatiale cas confirmés de rage canine, Guinée S1-S21, 2026



SURVEILLANCE SENTINELLE SYNDROMIQUE ET POINTS D'ENTREE



Tableau XIV : SURVEILLANCE VIRUS RESPIRATOIRES/ARBOVIROSES, GUINÉE, S21, 2026

CONSULTATIONS PAR CAUSES (TOUS AGES)	S21	Cumul
Nombre de nouveaux consultants fébriles	57	1776
Nombre de tests rapides Paludisme ou gouttes épaisses réalisées	54	1757
Nombre de cas de paludisme confirmés	16	706
Nombre de suspicions arboviroses/Fièvres hémorragiques	0	70
Nombre de suspicions Syndrome grippal/COVID-19	12	368
Nombre total de cas de diarrhées	3	90
Nombre total de cas de diarrhées avec fièvre	1	41
Nombre total de cas de diarrhées sanguinolentes	0	1


Commentaires : 12 cas de suspicions de syndrome grippal au compte de la semaine tous testés négatifs

TABLEAU XV : DONNÉES CONTRÔLE SANITAIRE, PoE, GUINÉE, S20, 2026

INDICATEURS	DEPART ET ARRIVEE				TOTAL
	-5ans		5 ans et +		
	H	F	H	F	
Nombre de voyageurs passés par le PoE	787	818	18709	11850	32164
Nombre de voyageurs screenés aux PoE	787	818	17178	11850	30633
Nombre de voyageur ayant refusé le screening au PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes notifiées	1	0	0	0	1
Nombre de contacts notifiés	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes vérifiées dans les 2h	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes validées et évacuées	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes prélevées aux PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes décédées aux PoE	0	0	0	0	0
Nombre d'alertes de décès intercepté aux PoE	0	0	2		2
Nombre de voyageurs sensibilisés aux PoE	0	0	6949	7626	14575
Nombre de moyens de transport utilisé par les voyageurs					1811
Nombre de moyens de transport désinfectés avec cas d'alertes					0


Commentaires:

- ❖ 1 alerte validée de suspicion de rougeole chez un enfant de **5** en provenance du Libéria, destination Koyama (Guinée)
- ❖ Deux (**2**) corps interceptés de au PoE de Pamélap (**1** en provenance de la Sierra Léone, destination Guinée et **1** en provenance de la Guinée destination Sierra Leone)



SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES EAUX USEES





- 1** Almamya - Coronthie - Tombo **Kaloum**
2 Sandervalia - Manquepas - Temintaye - Koulewondy

- 3** Dixinn - Belle-vue - Hafia **Dixinn**
4 Minière - Hafia - Hamdallaye

- 5** Madina - Boussoura - Touquiwondy **Matam**
6 Matam
7 Carrière - Hermakano - Dabondy


- 8** Ratoma - Kipé - Kaporo rail **Ratoma**
9 Kaporo - Koloma - Bantounka - Nongo

- 10** Gbessia **Matoto**
11 Béhanzin - Tanènè - Koloma
12 Yimbaya - Simbaya
13 Matoto
14 Sangoyah
15 Kissosso - Enta fassa

Carte 7 : situation surveillance environnementale, rougeole, Guinée, S21, 2026

Commentaire : les échantillons d'eaux usées de la semaine ont été testés Négatifs à la rougeole

Semaine 21



- ① Almamya - Coronthie - Tombo **Kaloum**
- ② Sandervalia - Manquepas - Temintaye - Koulewondy

- ③ Dixinn - Belle-vue - Hafia **Dixinn**
- ④ Minière - Hafia - Hamdallaye

- ⑤ Madina - Boussoura - Touquiwondy **Matam**
- ⑥ Matam
- ⑦ Carrière - Hermakano - Dabondy


- ⑧ Ratoma - Kipé - Kaporo rail **Ratoma**
- ⑨ Kaporo - Koloma - Bantounka - Nongo

- ⑩ Gbessia **Matoto**
- ⑪ Béhanzin - Tanènè - Koloma
- ⑫ Yimbaya - Simbaya
- ⑬ Matoto
- ⑭ Sangoyah
- ⑮ Kissosso - Enta fassa

Carte 8 : situation surveillance environnementale, COVID-19, Guinée, S21, 2026

Commentaire : les échantillons d'eaux usées de la semaine sont testés **Positifs** à la COVID-19 dans certains quartiers des communes de Matam et Matoto

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE ZONE OOAS/AFRO-OMS



C





EPIDÉMIES EN COURS DANS LA CEDEAO

- ☞ **Choléra** : Nigéria
- ☞ **Coqueluche** : Guinée, Sénégal
- ☞ **Dengue** : Guinée Bissau, Ghana, Sénégal et Nigéria
- ☞ **Diphtérie** : Guinée et Nigéria
- ☞ **Fièvre Hémorragique de Crimée Congo** : Sénégal
- ☞ **Fièvre Lassa** : Guinée, Libéria, Nigéria et Sierra Leone
- ☞ **Méningite** : Gambie
- ☞ **Mpox** : Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Libéria et Nigéria
- ☞ **Poliomyélite (cVDPV2)** : Nigéria et Togo
- ☞ **Anthrax** : Guinée
- ☞ **Rougeole** : Guinée, Côte d'Ivoire, Libéria, Nigéria, Sénégal et Togo

EPIDÉMIES EN COURS HORS CEDEAO

- ☞ **Anthrax** : Soudan Sud
- ☞ **Chikungunya** : Madagascar
- ☞ **Choléra** : Angola, Burundi, Congo, RDC, Ethiopie, Malawi, Mozambique, Namibia, Sud Sudan, Zambie, Zimbabwe
- ☞ **Diphtérie** : Tchad, Mali, Mauritanie, Niger, Afrique du Sud
- ☞ **Fièvre de Dengue** : Central African Republic (RCA)
- ☞ **Fièvre Hémorragique de Crimée Congo** : Ouganda
- ☞ **Fièvre de la Vallée du Rift** : Mauritanie
- ☞ **Mpox** : Burundi, Cameroun, RCA, Comores, Congo, RDC, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Zambie
- ☞ **Poliomyélite (PCDVc2)** : Tchad, Malawi
- ☞ **Rougeole** : Burundi, Burkina Faso, Cameroun, RCA, Congo, RDC, Kenya, Namibie et Afrique du Sud,

Source : bulletin hebdomadaire CEDEAO, S16, 2026




Carte 9: Aperçu des urgences de santé publique, CEDEAO, S16, 2026

Figure 5 : Courbe épidémique mpox, CEDEAO, S16, 2026

Tableau XVI : situation, Epidémie à virus Ebola, RDC, 28 Mai 2026

ITEMS	EFFECTIS
Cas suspects	349
Cas confirmés	210
Décès	17
Guéris	1




Carte 10 : Distribution spatiale cas Confirmés Ebola, RDC et Ouganda, 28 Mai 2026

RÉPARTITION MONDIALE DES CAS DE MALADIE À HANTAVIRUS (VIRUS ANDES – ANDV)

Situation au 8 mai 2026 selon la note d'information du CRSCM de la CEDEAO

CAS CONFIRMÉS	CAS PROBABLES	DÉCÈS	TOTAL
6	2	3	8 CAS (3 décès)

- 6 cas confirmés (tous liés au virus Andes – ANDV)
- 2 cas probables
- 3 décès (2 confirmés, 1 probable)
- 147 personnes à bord de 23 nationalités différentes
- Aucune personne ressortissante de la CEDEAO



Sources : Note d'information du CRSCM de la CEDEAO – 9 mai 2026 | OMS | NICD (Afrique du Sud) | Institut Pasteur de Dakar


Date : 8 mai 2026

Points importants

- ❖ L'épidémie actuelle de Hantavirus liée au foyer apparu, navire de croisière
- ❖ L'OMS considère risque mondial faible
- ❖ Pas de signe d'une pandémie comparable à COVID-19
- ❖ Le virus identifié est le virus Andes (ANDV)
- ❖ Une forme rare, se transmettre entre humains lors de contacts rapprochés prolongés
- ❖ L'OMS affirme qu'aucune mutation inquiétante n'a été détectée
- ❖ Les autorités sanitaires appliquent :
 - Quarantaine des contacts
 - Traçage international
 - Surveillance pendant 42 jours
- ❖ Aucun vaccin ni traitement antiviral spécifique
- ❖ Données **OMS** publiées **15 - 20 mai 2026** : **10 cas** mondiaux signalés (confirmés + probables) dont **8 cas confirmés en laboratoire, 2 cas probables/suspects, 3 décès** et Plusieurs dizaines contacts sous surveillance dans différents pays.

Carte 11 : Distribution spatiale Hantavirus, monde, S21, 2026





MERCI POUR VOTRE ATTENTION

